Eine hochwertige und langlebige Folierung setzt geeignete Rahmenbedingungen voraus. Je nach Umfang der Beklebung unterscheiden sich die Anforderungen. Die nachfolgenden Voraussetzungen schaffen die Grundlage für ein optimales Ergebnis und eine reibungslose Umsetzung.

Voraussetzungen bei kleineren und partiellen Folierungen

Bei Logos, Schriftzügen, Teilflächen oder dekorativen Elementen gelten folgende Grundvoraussetzungen:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und silikonfrei sein
- Die zu beklebenden Flächen müssen glatt, eben und tragfähig sein
- Lackierte Oberflächen sollten ausgehärtet und unbeschädigt sein
- Starke Verschmutzungen, Wachs- oder Versiegelungsreste müssen vorab entfernt werden
- Die Umgebungstemperatur sowie die Oberflächentemperatur müssen mindestens 10°C betragen und für die Verarbeitung der Folie geeignet sein
- Bei großflächigen Beklebungen ist eine temperierte Halle zwingend erforderlich

Diese Voraussetzungen gewährleisten eine sichere Haftung und eine saubere optische Wirkung bei kleineren Folierungsarbeiten.

Zusätzliche Voraussetzungen bei Teil und Vollfolierungen

Bei einer Teil- oder Vollfolierung – insbesondere im Fahrzeug- und Flottenbereich – sind weitergehende Anforderungen zu beachten, da alle sichtbaren Flächen foliert werden:

- Das Fahrzeug bzw. Objekt muss unfallfrei, rostfrei und in technisch einwandfreiem Zustand sein
- Der Lack sollte gleichmäßig, original oder fachgerecht lackiert sein
- Nachlackierungen müssen vollständig durchgehärtet sein (in der Regel mehrere Wochen)
- Beschädigte Bauteile, lose Anbauteile oder starke Lackdefekte sind vorab instand zu setzen
- Eine gründliche Vorreinigung ist zwingend erforderlich, idealerweise ohne Konservierungsprodukte
- Für die Montage wird eine geeignete, saubere und witterungsgeschützte Halle benötigt
- Bei einer Teil- oder Vollfolierung ist eine optimale Temperatur von 16°C zwingend erforderlich.

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine Vollfolierung fachgerecht umgesetzt werden und ihre volle Haltbarkeit sowie optische Qualität entfalten.

Hinweis:

Werden einzelne Voraussetzungen nicht eingehalten, kann dies die Haftung, Haltbarkeit oder Optik der Folierung beeinträchtigen. Eine vorherige Prüfung und Abstimmung ist daher Bestandteil eines professionellen Folierungsprozesses.

Fenova Konzept GmbH • Niedermiebach 71 • 53804 Much
info@fenova-konzept.de • www.fenova-konzept.de